

# Methacholine provocatietest

## Afdeling Longgeneeskunde

### Inleiding

U heeft een afspraak bij de afdeling Longgeneeskunde voor een Methacholine provocatietest. Deze folder vertelt u meer over het onderzoek.

### Wat is een Methacholine provocatietest?

Met dit onderzoek meten we hoe prikkelbaar uw luchtwegen zijn. U krijgt een verneveling (mist) in te ademen (Methacholine), Daarna kijken wij of u daar (een beetje) kortademig van wordt.

### Vorbereiding

- neem uw paspoort, rijbewijs of ID kaart mee;
- zorg dat u op tijd bent. Het liefst 10 minuten van te voren;
- draag makkelijke kleding die niet te strak zit;
- u mag van tevoren gewoon eten en drinken;
- als u medicijnen/pufjes gebruikt dan moet u daar waarschijnlijk een tijdje mee stoppen. U krijgt een lijst waarin u kunt lezen welke pufjes dit zijn en hoelang u moet stoppen. Dit is de folder "**Stoppen van (long)medicijnen voor een Methacholine provocatietest**".

Hebt u deze lijst niet gekregen en gebruikt u wel pufjes, bel dan met de afdeling Longgeneeskunde.

Heeft u per ongeluk toch uw medicijnen/pufjes gebruikt, bel dan met de afdeling Longgeneeskunde ☎ 053 4872610. We gaan dan kijken of het onderzoek door kan gaan.

De test duurt maximaal een uur.

### Behandeling

Hoe gaat de test:

U krijgt een mondstukje in de mond en een klemmetje op de neus.

Eerst moet u een paar keer zo hard mogelijk uitblazen tot er 3 goede uitslagen zijn.

Daarna krijgt u een verneveling. De verneveling lijkt op mist en u ademt dit rustig in.

Na de verneveling moet u opnieuw zo hard mogelijk uitblazen. Zo kunnen we zien of het uitblazen minder wordt.

U krijgt meerdere vernevelingen.

Er zijn twee redenen om te stoppen:

1. De test wordt gestopt als alle vernevelingen zijn ingeademd en u bent niet kortademig geworden.
2. De test wordt gestopt als u minder goed uit kunt blazen dan toen u aan de test begon (daling van 20%). U krijgt een pufje die er voor zorgt dat u snel weer beter kunt ademen. Na ongeveer 10 minuten moet u weer door het mondstukje hard uitblazen. Als dit weer goed gaat mag u de longfunctie verlaten.

## Na de behandeling

Na de test kunt u nog een tijdje last hebben van kortademigheid, hoesten of heesheid. Meestal duurt dit niet langer dan een dag.

## Controleafspraak


Via het secretariaat Longgeneeskunde heeft u een afspraak gekregen bij uw longarts. Als u niet kunt komen bel dan ruim van te voren voor een nieuwe afspraak.

## Klachten


Hebt u een vraag of blijft u langer dan 1 dag kortademig, dan kunt u bellen. Overdag belt u met de afdeling Longgeneeskunde. De secretaresse is er vanaf 8 uur in de ochtend tot half 5 in de middag. Krijgt u ernstige klachten in de avond of in het weekend, bel dan met de Spoedeisende Hulp.

## Belangrijke telefoonnummers

- Afdeling Longgeneeskunde  
Route B23

 (053) 487 2610;

- Spoedeisende Hulp  
De ingang zit aan de zijkant van het ziekenhuis  
Beltstraat 70

 (053) 487 3333.

## Tenslotte

Het is belangrijk dat u alles begrijpt. Alleen dan kunt u toestemming geven voor een behandeling of een onderzoek. Als u vragen hebt vraagt dit dan aan uw arts of de longfunctie analist.