



Metingen van de slokdarm

Maag-, Darm- en Leverziekten / Endoscopiecentrum

Inleiding

Binnenkort krijgt u een onderzoek waarbij we de druk in uw slokdarm meten (manometrie) en waarbij er 24 uur gemeten wordt wat de zuurgraad van uw slokdarm is en wat de vloeistofbewegingen van uw slokdarm zijn (pH-impedantie ambulant).

In deze folder leest u de belangrijkste informatie over dit onderzoek. De folder is bedoeld als extra informatie, naast het gesprek met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Zo kunt u alles nog eens rustig nalezen.

Wat houden de onderzoeken in?

Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerst deel is de drukmeting van uw slokdarm. Dit onderzoek geeft informatie over de knijpkracht van de slokdarm en de overgang tussen slokdarm en maag. Het tweede deel bestaat uit de 24-uurs meting, waarin de zuurgraad en de weerstanden in uw slokdarm gemeten worden. Daarmee kan worden vastgesteld of er zuur of andere vloeistoffen uit de maag oprispen. Ook kan er gekeken worden naar de oorzaak van bijvoorbeeld opboeren.

Vorbereiding

- Het onderzoek wordt 's ochtends gedaan.
- **Let op: deze ochtend mag u alleen wat drinken en niets eten!**
- Eventuele medicatie mag u wel innemen.
- Neem uw identiteitsbewijs mee.
- Meldt u zich 15 minuten voor het afgesproken tijdstip bij het Endoscopiecentrum, Maag-, Darm- en Leverziekten, route D25.

Medicatie

U mag uw medicatie gewoon innemen.

Let op: gebruikt u maagzuurremmers, dan geldt voor u dat wat aangekruist is hieronder. Neem de maagzuurremmers in volgens afspraak!

0 U moet uw maagzuurremmers gewoon doorgebruiken zoals u deze nu gebruikt.

Medicijn:
Dosering:

0 U moet uw maagzuurremmersgebruik aanpassen (dit is telefonisch aan u uitgelegd) vanaf-.....-..... (minimaal 2 weken voorafgaand aan het onderzoek).

Medicijn:
Dosering:

Het onderzoek

Als u zich heeft gemeld bij de balie Maag-, Darm- en Leverziekten, kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Omdat er bij ons verschillende onderzoeken plaatsvinden, kan het lijken dat een ander voorgeat. Een verpleegkundige haalt u op uit de wachtkamer en neemt u mee naar de behandelkamer.

Daarna gaat het volgende gebeuren:

- bij de manometrie van uw slokdarm krijgt u via uw neus een katheter ingebracht tot in uw maag. Het inbrengen doet geen pijn, maar u kunt ervan gaan kokhalzen. Dat kan vervelend zijn. Zodra het slangetje in uw maag zit, heeft u er weinig last meer van;
- u krijgt tien keer een slokje water, zodat uw slikbeweging in beeld wordt gebracht;
- u krijgt hierbij de opdracht om tussendoor zo min mogelijk te slikken, zodat een goed beeld verkregen wordt van hoe uw slokdarm functioneert;



- deze katheter wordt na de tien slikken meteen weer verwijderd;
- hierna wordt voor de 24-uurs meting een andere (nog dunnere) katheter ingebracht. Deze wordt in uw slokdarm geplaatst om te bekijken of u reflux (het terugvloeien van maagzuur in de slokdarm) heeft, daarnaast wordt ook de weerstand in uw slokdarm gemeten. Hiermee kunnen we vloeistofbewegingen (slikken of oprispen) of gasbewegingen (opboeren) zien;
- nadat de katheter is ingebracht, wordt deze gekoppeld aan een draagbaar registratiekastje. U draagt dit kastje om uw hals en schouder. Hiermee gaat u naar huis.
- de katheter blijft 24 uur in en u houdt in een dagboek bij wat u eet en drinkt, wanneer u gaat liggen en wanneer u maag- / slokdarmklachten heeft;
- de volgende dag komt u terug om het kastje in te leveren en de katheter te laten verwijderen. Het dagboek wordt dan met u doorgenomen (dit zal ongeveer 15 minuten duren). Het tijdstip van deze afspraak wordt de eerste dag met u afgesproken.

In de 24 uur dat u de katheter thuis in heeft, mag u weer normaal eten en drinken.

Uw dagelijkse bezigheden kunt u in principe doen, alleen douchen en sporten kan niet met het kastje.

Het onderzoek in het ziekenhuis duurt ongeveer een uur. Het totale onderzoek duurt 24 uur.

Let op: U moet de volgende dag weer naar het ziekenhuis om het kastje terug te brengen en om het dagboek gezamenlijk door te nemen!

Uitslag

U krijgt de uitslag van de arts op de polikliniek. Deze afspraak krijgt u thuis gestuurd.

(Pijn)klachten

Treden er thuis klachten op, dan kunt u contact opnemen met:

- Maag-, Darm- en Leverziekten, Endoscopiecentrum, route D25, telefoon (053) 487 33 18 (tijdens kantooruren);
- dienstdoende arts-assistent Interne Geneeskunde, bereikbaar via het centrale nummer van ons ziekenhuis, telefoon (053) 487 20 00 (buiten kantooruren).

Mogelijke complicaties

Bij dit onderzoek komen geen echte complicaties voor. Het kan zijn dat u wat last heeft van de neus of een kleine neusbloeding krijgt. Sommige mensen hebben wat last van een gevoelige keel door de katheter. Het helpt dan om extra te drinken.

Bent u verhinderd?

Kunt u niet komen? Neemt dan zo snel mogelijk contact op met de secretaresse van het Endoscopiecentrum, telefoon (053) 487 33 18 (tijdens kantooruren).

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.